




INFORME DE VIGILÂNCIA LABORATORIAL ESPOROTRICOSE HUMANA

Nº: 01/2023
23-Out-2023

Este informe tem por objetivo atualizar os profissionais, gestores, serviços de saúde e público em geral sobre a Vigilância Laboratorial da Esporotricose no Estado da Paraíba realizada pelo LACEN-PB.



DADOS LABORATORIAIS

No período de 01 de janeiro a 30 de setembro de 2023, foram liberados pelo LACEN-PB 148 exames de esporotricose humana, através da metodologia de cultura para fungos. Deste total, 70 (47.3%) apresentaram resultados positivos e 78 (52.7%) resultados negativos. A seguir na tabela 1, apresentamos os dados dos municípios com maior número de solicitações e positivities em relação a esse agravo.

Tabela 1: Distribuição de exames para diagnóstico de esporotricose humana nos municípios com maior número de solicitações.

Esporotricose Humana			
Município solicitante	Nº Exames realizados	Resultado (+)	Resultado (-)
João Pessoa	40	14	26
Mamanguape	12	5	7
Santa Rita	12	8	4
Riachão do Poço	9	7	2
Ingá	8	5	3
Cruz do Espírito Santo	7	3	4
Cabedelo	5	3	2
Conde	4	3	1


Fonte: Gal, 2023

Com base na Tabela 1, é possível perceber que os municípios que apresentam maiores taxas de positividade* são: Riachão do Poço (77,8%), Santa Rita (66,67%) e Ingá (62,5%).

A 1ª Gerência Regional de Saúde (1º GRS) concentra os municípios com maior incidência do agravo.

Para efeito de comparação, o gráfico abaixo mostra a evolução do número de exames realizados no LACEN-PB (em azul) juntamente com o número de resultados positivos (em rosa) em 2021, 2022 e janeiro à setembro de 2023.

Gráfico 1: Distribuição dos resultados positivos para esporotricose humana (2021-2023)



Fonte: Gal, 2023

Em 2021, dos 89 exames realizados, houve uma taxa de positividade de 42,70%. Em 2022, dos 122 exames realizados, houve uma taxa de positividade de 45,90%. Em 2023 (até setembro), o LACEN-PB recebeu 148 solicitações de exames, sendo que 70 destes tiveram resultado positivo (taxa de positividade de 47,3%). Os dados sugerem uma tendência de crescimento discreto no número de exames e na taxa de positividade, não sendo evidenciado alguma elevação abrupta. No entanto, com recentes relatos de notificação de casos de esporotricose humana na PB, ressaltamos a necessidade da coleta e envio de amostras viáveis e em tempo oportuno para um fechamento diagnóstico a partir da investigação laboratorial.

Confira maiores detalhes em nosso painel de Vigilância Laboratorial da Esporotricose Humana clicando [aqui](#)

*Taxa de positividade = Nº de resultados positivos / Nº de exames realizados X 100.